PL2009







Descripción

Luminaria tipo Wall-pack. Diseñado para LED y fluorescente compacto de alta calidad garantizando el máximo ahorro energético. Ensamblada con difusor en acrílico opal.

Código

PL2009

Instalación

Montaje para sobreponer en pared mediante los accesorios correspondientes.

Aplicación

Luminaria Wall-pack.

- Zonas verdes
- Áreas de circulación
- Pasillos
- Zonas comunes

Lámpara Tipo	Potencia (W)
LEDBombilloFluorescente	■ 10W ■ 15W


Especificaciones

Óptica	N/A.
Difusor	
Grado de Protección	IP54.
Protección Contra Impactos	IK 06.
Lúmenes	Según tipo de lámpara.
Color Temperatura	Según tipo de lámpara.
Temperatura ambiente	0 °C a 55 °C.
Alimentación	Según tipo de lámpara.
Garantía	3 años.
Eléctrico	. Driver LED / Socket E27.

Notas

Dimensiones (mm)

Largo: 290; **Ancho:** 130 **Alto:** 113,5.



Acabado

Fabricada en aluminio inyectado con acabado en pintura poliéster electroestática en polvo, altamente reflectante y duradera.



Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.